

Outils de transmission et de collaboration pluriprofessionnelle

PÔLE PARCOURS DU RÉSEAU DE PÉRINATALITÉ OCCITANIE

Vous pouvez télécharger l'ensemble des documents présentés dans ce livret dans la rubrique « Parcours périnatal » sur le site www.perinatalite-occitanie.fr

Entretien prénatal précoce (EPP)
Principaux facteurs de vulnérabilité
Fonctionnement du Staff
Entretien postnatal précoce (EPNP)



SOMMAIRE

PDF Interactif - Vous pouvez accéder directement à la partie que vous souhaitez consulter en cliquant sur les titres.

- [P.3](#) - Introduction
- [P.4](#) - Le pôle parcours du Réseau de Périnatalité Occitanie (RPO)
- [P.5](#) - Le parcours périnatal
- [P.7](#) - Affiche entretien prénatal précoce (EPP)
- [P.8](#) - Guide de remplissage EPP
- [P.9](#) - Feuille de transmission EPP
- [P.11](#) - Feuille de transmission maternité
- [P.13](#) - Introduction sur le repérage des facteurs/indicateurs de vulnérabilité
- [P.14](#) - Principaux facteurs de vulnérabilités
- [P.14](#) - Indicateurs de vulnérabilités pour repérage
- [P.16](#) - Charte de fonctionnement de Staff
- [P.17](#) - Flyer Staff
- [P.18](#) - Feuille de demande du Staff
- [P.20](#) - Affiche entretien postnatal précoce (EPNP)
- [P.21](#) - Guide de remplissage EPNP
- [P.22](#) - Feuille de transmission EPNP
- [P.23](#) - Merci beaucoup !

PDF Interactif - Cliquez sur ce lien pour revenir à tout moment vers le sommaire du document.



INTRODUCTION

L'amélioration du parcours périnatal dans le cadre des 1000 premiers jours fait partie des missions du réseau de périnatalité Occitanie. Le pôle parcours s'appuie depuis plusieurs années sur l'implication de professionnels de terrain (sages-femmes, pédiatres, gynécologues-obstétriciens ..) afin de créer , de promouvoir la collaboration pluriprofessionnelle au suivi , à la transmission et à la prise en charge des femmes en périnatalité.

Ce livret est le fruit d'un groupe de travail, il regroupe tous les outils de communication et de transmission dans ce cadre. Il est destiné à évoluer en fonction des futurs apports.

Dominique Foissin

Pilote du pôle « Parcours périnatal » du Réseau de Périnatalité Occitanie



LE PÔLE PARCOURS DU RPO

Les missions du pôle parcours périnatal s'inscrivent dans l'objectif global du Réseau d'améliorer le parcours de soins des mères, des couples et des nouveau-nés par la coordination, l'accompagnement et la formation des professionnels de la périnatalité.

Cette mission est explicitement mentionnée dans le CPOM 2018-2023 du RPO parmi les objectifs d'activité du Réseau : contribuer à la mise en oeuvre de la politique périnatale (organisation des parcours de soins adaptés ; participer aux priorités identifiées par l'Agence de Santé Régionale de Santé Occitanie notamment le développement du parcours prioritaire "santé des couples, des mères, des enfants et des jeunes" et sa priorité opérationnelle : diminuer les risques liés à la grossesse, accompagner les vulnérabilités parentales et favoriser le bon développement de l'enfant.

Les missions du pôle parcours périnatal s'inscrivent également dans le cadre du chantier gouvernemental des « 1000 premiers jours de l'enfant », priorité de l'action publique, qui prévoit de développer l'accompagnement des parents en situation de vulnérabilité afin de conforter le développement de l'enfant et le lien parent-enfant.

L'équipe du pôle parcours :

- Mme Corinne CHANAL, Sage-femme
- Mme Emmanuelle CLOZIER-VALLAT, sage-femme
- M Benjamin COPPEL, Sage-femme coordinateur
- Mme Jessica COQUENAS, Sage-femme
- Mme Dominique FOISSIN, Sage-femme coordinatrice (pilote du pôle parcours)
- Mme Laurence KOCHOYAN, Assistante de coordination

L'entretien prénatal précoce (EPP)

AFFICHE ENTRETIEN PRÉNATAL PRÉCOCE (EPP)

TÉLÉCHARGER L'AFFICHE > Format du document : A3/pdf

Cette affiche est un support de communication très apprécié par les professionnels. Sa visibilité permet de **renforcer la connaissance de l'EPP auprès de tous**. Sa communication est un véritable atout qui encourage le plus grand nombre à en bénéficier. À ce jour, trop peu de patientes reçoivent ces informations indispensables à l'accompagnement périnatal. Vous pouvez afficher ce support dans vos salles d'attentes, de consultations et autres lieux de passage du public.



 Réseau de Périnatalité Occitanie perinatalite-occitanie.fr

DÈS 4 MOIS DE GROSSESSE

L'ENTRETIEN PRÉNATAL PRÉCOCE

Un moment d'écoute, d'accompagnement et d'informations pour répondre à vos attentes et à vos besoins, seule ou en couple.

CONTACTEZ UN.E SAGE-FEMME OU UN.E MÉDECIN

-  **Un entretien de 45 minutes à 1 heure**
-  **Rendez-vous pris en charge à 100%**
-  **À domicile ou en consultation**

En savoir + : perinatalite-occitanie.fr • has-sante.fr • 1000-premiers-jours.fr

Réseau de Périnatalité Occitanie - Site Toulouse : 24 Impasse de la Flambère - 31300 Toulouse
Site Montpellier : Espace Henri Bertin Sans - Bâtiment A - 59 avenue de Fès - 34080 Montpellier

GUIDE DE REMPLISSAGE EPP

TÉLÉCHARGER LE DOCUMENT > Format du document : A4/pdf

Ce guide a pour objectif de mettre en évidence les liens entre l'espace de parole qu'est l'EPP et la rédaction d'une fiche de transmission, en vue d'en faciliter la rédaction et l'appropriation par la patiente. Pour les professionnels formés à la cartographie de URKIND, le guide permet de mettre en lumière la correspondances des différents points.



La feuille de coordination doit être remplie avec la patiente, elle est utile pour activer la transmission interprofessionnelle. Elle est un espace de coresponsabilité, les parents doivent s'approprier cet outil et participer aux propositions de conduites à tenir.

En la rédigeant le professionnel doit se poser les questions suivantes :

- Si je transmets, c'est dans quel objectif ? Pour aider qui ?
- Est-ce approprié à la fonction du professionnel concerné ?
- De quoi le professionnel a-t-il besoin de savoir pour prendre en charge cette patiente ?

Attention : cette fiche d'aide à la rédaction n'est pas une check-list de questions à poser mais un guide dans l'espace de dialogue qui est l'EPP.

Items	Aide à la compréhension des items (ce ne sont que des exemples)	Correspondance pour les professionnels formés à la Cartographie d'Urkind
Professionnels ressources (Nom - Fonction - Coordonnées)	Il s'agit des professionnels connus de la patiente ayant sa confiance	« Matrice de soutien »
Contexte de la grossesse	<ul style="list-style-type: none"> • État de santé général et situation obstétricale actuelle • ATCD notable... • Perception de la grossesse (image, estime de soi, investissement) 	<ul style="list-style-type: none"> « L'état de santé général » « La situation obstétricale actuelle » « Le vécu obstétrical antérieur »
Besoins et questionnements exprimés	<ul style="list-style-type: none"> • Ressentis autour de la grossesse et de la naissance • Vécu psychologique (troubles alimentaires, sommeil, dépression, TS...) fragilité • Capacités à verbaliser et à contenir ? 	<ul style="list-style-type: none"> « Les moteurs de stress (situations particulières) » « L'Histoire de vie »
Place de l'environnement social et familial	<ul style="list-style-type: none"> • Situation sociale (emploi, couverture, situation, finances...) • Conditions de vie (logement, nombre de personnes) • Environnement affectif (histoire, décès, rupture...) • Place du co-parent (présence, qualité des relations, revenus, conflits...) • Place de l'entourage (famille, amis, isolement, conflit, soutien...) • Confidentialité : qui dans l'entourage est au courant des difficultés... 	<ul style="list-style-type: none"> « L'environnement socio-économique » « Fonction paternelle » « La relation maternelle » « Matrice de soutien »
Projet de préparation à la naissance et à la parentalité	<ul style="list-style-type: none"> • Préparation à la naissance et à la parentalité envisagée? 	
Organisation discutée pour le retour à domicile	<ul style="list-style-type: none"> • Attentes (environnement professionnel et personnel/ familial) et projections • Craintes • Anticipation du suivi 	
Préconisations éventuelles discutées sur le suivi et les orientations	<p>Orientation proposée :</p> Psychologique, sociale, médicale, PMI, autre et /ou praticiens choisis par la patiente	« Ressenti du professionnel »
Évolution(s) de la situation et retour(s) des orientations	<ul style="list-style-type: none"> • Suivi de l'information pendant la grossesse (envoyeur et receveur)/ accouchement 	

FEUILLE DE TRANSMISSION EPP

[TÉLÉCHARGER LE DOCUMENT \(VERSION NUMÉRIQUE\)](#)

[TÉLÉCHARGER LE DOCUMENT \(POUR IMPRESSION\)](#)

> Format du document : A4/pdf - 2 pages

La feuille constitue une sélection des thèmes abordés dans les recommandations de l'EPP. Cependant, elle ne serait être à elle seule une trame exhaustive de l'EPP. Pour rappel, il s'agit de réfléchir avec la patiente sur les transmissions interprofessionnelles à mettre en place pour optimiser son accompagnement par les professionnels de son lieu d'accouchement .

ENTRETIEN PRÉNATAL PRÉCOCE

Synthèse et transmissions

Document rempli avec la femme enceinte ou le couple

• PROFESSIONNEL AYANT RÉALISÉ L'ENTRETIEN

Nom :

Fonction :

Tél : Le : / /

Entretien réalisé : En couple Individuel

• INFORMATIONS FEMME ENCEINTE / CO-PARENT

Nom : Prénom :

Âge :

Nom et Prénom du Co-parent :

Âge : Tél :

Adresse :

Gestité/Parité :G/.....P Terme prévu : SA (lors de l'entretien) :SA

• SUIVI FEMME ENCEINTE

Grossesse suivie par - Nom : Fonction : Tél :

Adresse :

Lieu d'accouchement prévu :

• PROFESSIONNELS RESSOURCES DES FUTURS PARENTS

Nom : Fonction : Tél :

Nom : Fonction : Tél :

Nom : Fonction : Tél :

Nom : Fonction : Tél :

• INFORMATIONS NOTABLES

Contexte de la grossesse :

.....

.....

.....



Feuille de transmission maternité

FEUILLE DE TRANSMISSION MATERNITÉ

[TÉLÉCHARGER LE DOCUMENT \(VERSION NUMÉRIQUE\)](#)

[TÉLÉCHARGER LE DOCUMENT \(POUR IMPRESSION\)](#)

> Format du document : A4/pdf - 2 pages

Cette feuille peut être remplie en fin de grossesse par un.e sage-femme libérale, de PMI ou un médecin avec la femme enceinte (le couple), afin de transmettre à l'équipe de maternité les informations nécessaires à une prise en charge optimale pendant le séjour et ce qui a été décidé avec les parents pour l'organisation du retour à domicile. Cet outil peut être complémentaire au projet de naissance et joint à celui-ci.

TRANSMISSIONS POUR LA MATERNITÉ

• INFORMATIONS FEMME ENCEINTE / CO-PARENT

Nom : Prénom :

Date de naissance : / / Âge : SA (lors de l'entretien) : SA

Adresse :

Tél :

• INFORMATIONS CO-PARENT

Nom : Prénom :

Tél :

• CONTEXTE DE LA GROSSESSE

.....
.....
.....

• RESSOURCES ET SOUTIENS AMICAUX ET FAMILIAUX

.....
.....
.....

• RÉSEAU PERSONNEL DE PROFESSIONNELS

Professionnels de santé	Nom	N° de téléphone

Principaux facteurs de vulnérabilité



INTRODUCTION SUR LE REPÉRAGE DES FACTEURS/ INDICATEURS DE VULNÉRABILITÉ

La Haute Autorité de Santé (HAS) et la Commission Nationale de la Naissance et de la Santé de l'Enfant (CNNSE) ont listé les principaux facteurs et indicateurs de vulnérabilité afin d'appuyer les professionnels dans le repérage des situations de vulnérabilité en périnatalité.

Si cette liste reste un outil « d'aide » au repérage des situations de vulnérabilité dans le quotidien des consultations des professionnels de la santé périnatale, elle n'est à elle seule probablement pas suffisante pour approcher les situations de vulnérabilité dans toutes les dimensions humaines et sociétales et ne constitue pas de manière isolée une approche de soins.

Le repérage des vulnérabilités s'inscrit, avant tout, dans le cadre d'une rencontre entre un professionnel du soin et une famille, où la bienveillance et l'écoute active viennent envelopper la relation de soins.

Ce repérage, s'il apparaît parfois comme un « devoir » de soignant, ne se doit pas non plus d'appartenir au champ de la « médecine prédictive ». Repérer les vulnérabilités parentales sans recul sur nos propres vulnérabilités ou sans mise en lumière des ressources parentales pourrait tendre vers un étiquetage hâtif et un jugement délictuel possiblement iatrogènes et pouvant impacter à la fois la relation aux soins et le lien parent-enfant.

La vigilance quant « au sens » de ce repérage, reste centrale. La question du sens, peut constituer à elle seule l'occasion d'une conversation ouverte avec les autres professionnels présents dans la vie des patients et les patients eux-mêmes.

Repérer n'est pas une finalité en soi. Qu'allons-nous faire de ce que ces parents nous racontent, de ce partage de « soi » ? À eux de voir ou bien à nous de décider ?

Que transmettre ? À qui ? Dans quels buts ? Les questions se posent et se bousculent...

Processus dynamique et dynamisant, appelant à la fois à un travail en réseau pluri-professionnel et à la mobilisation des ressources parentales, le repérage vient susciter et accueillir des questionnements nécessaires et éclairés, garants d'un « accompagnement » ajusté au plus proche des besoins des parents.

PRINCIPAUX FACTEURS DE VULNÉRABILITÉS

HAS PNP 2005

- **Les antécédents obstétricaux mal vécus** : précédente grossesse ou naissance compliquée ou douloureuse
- **Les problèmes de type relationnel, en particulier dans le couple** : isolement + sentiment d'insécurité par absence de soutien de l'entourage.
- **La violence domestique, en particulier conjugale**
- **Le stress, l'anxiété**
- **Les troubles du sommeil du début de grossesse** possiblement signe d'alerte d'une anxiété ou d'une dépression.
- **Un antécédent de dépression du post-partum ou non ou épisode dépressif en cours**
- **Les dépendances ou addictions**
- **La précarité** : absence d'une ou de plusieurs sécurités, notamment celle de l'emploi, permettant aux personnes et aux familles d'assumer leurs obligations et leurs responsabilités.
- **Le risque social** : lié à des événements dont la survenue incertaine et la durée variable pourraient mettre en danger la capacité d'un individu ou d'un ménage à répondre à ses besoins à partir de ses ressources disponibles financières ou autres (maladie, chômage, changement de la composition familiale : enfants, parent isolé ou rupture conjugale).
- **La naissance à haut risque psycho-affectif** après l'annonce pré et postnatale d'une maladie, d'une malformation ou d'un handicap.

INDICATEURS DE VULNÉRABILITÉS POUR REPÉRAGE

Commission Nationale de la Naissance et de la Santé de l'Enfant - 2014

- Barrière linguistique
- Environnement : seule ou en couple, ressources autour de la patiente, du couple
- Transport : moyen de déplacement
- Hébergement : logement stable, logement actuel
- Ressources : emploi à temps plein, à temps partiel, emploi du compagnon
- Ouverture des droits : PUMA, CMU complémentaire ou AME
- Mutuelle ou une assurance complémentaire
- CS avec un médecin ou une sage-femme depuis le début de votre grossesse
- Régularité du suivi de grossesse, déclaration de grossesse faite en temps voulu

Outils Staff


Un staff s'adresse aux futurs parents en situations complexes de vulnérabilité du début de la grossesse au retour à domicile. Son objectif est de proposer à ces familles des prises en charge cohérentes et adaptées avec les différents professionnels de la périnatalité tout en optimisant la coordination du réseau ville/hôpital/secteur médicopsyo-social.

Un staff consiste en une réunion pluridisciplinaire avec des professionnels permanents et occasionnels selon le contexte évoqué.

CHARTE DE FONCTIONNEMENT DE STAFF

TÉLÉCHARGER LE DOCUMENT > Format du document : A4/pdf - 7 pages

La charte permet aux établissements de formaliser le fonctionnement de ces réunions, afin de valoriser ce travail par un suivi et une évaluation de ces staffs dans le cadre de la certification des hôpitaux.



FLYER STAFF

TÉLÉCHARGER LE DOCUMENT > Format du document : A6/pdf - Recto-verso

Cet outil est un document destiné aux futurs parents afin de les informer de l'existence de ces réunions, en quoi celles-ci consistent et ce que celles-ci vont leur apporter dans la prise en charge de leur grossesse, tout en leur signifiant que leur accord est demandé et le secret médical respecté.



Réseau de Périnatalité Occitanie


ars
Agence Régionale de Santé Occitanie

Un Staff de périnatalité ?

(ou staff médico psycho social)

En quoi cela consiste exactement ?

www.perinatalite-occitanie.fr



LE STAFF DE PÉRINATALITÉ

La grossesse est un moment de votre vie durant lequel de nombreux acteurs vont se mobiliser autour de vous. Parfois, des temps de rencontre et de coordination sont nécessaires pour les professionnels.

Pour cela, il existe, au sein de votre maternité un staff pluridisciplinaire réunissant différentes compétences dont vous pouvez avoir besoin, à un moment ou à un autre.

Les professionnels qui s'y rencontrent sont des sages-femmes, gynécologues obstétriciens, pédiatres, psychiatres, psychologues, assistantes sociales, provenant de la maternité, de la PMI.

Les professionnels ressources de proximité peuvent y être conviés (médecin traitant, sage-femme libérale...)

Votre situation peut y être évoquée, avec votre accord, dans l'objectif d'élaborer la prise en charge qui vous serait la plus adaptée.

Cette réunion respecte le secret médical et seules les informations nécessaires à votre accompagnement, et choisies avec vous préalablement, seront échangées.


FEUILLE DE DEMANDE STAFF

[TÉLÉCHARGER LE DOCUMENT \(VERSION NUMÉRIQUE\)](#)

[TÉLÉCHARGER LE DOCUMENT \(POUR IMPRESSION\)](#)

> Format du document : A4/pdf - 1 page

Ce document est destiné aux professionnels afin de contextualiser la situation de la femme enceinte à présenter lors du staff, avec des éléments d'information essentiels à sa prise en charge tout en lui ayant au préalable demandé son consentement sur les informations à partager.



 **Réseau de Périnatalité Occitanie** ————— **Formulaire de demande de présentation d'une situation au Staff de périnatalité Occitanie**

Femme informée du partage d'informations entre professionnels (case à cocher si oui)

Consentement recueilli par :

Date du staff : / / Dossier présenté par :

IDENTITÉ DE LA FEMME ENCEINTE ET DU CO-PARENT

Nom et Prénom :

Nom et Prénom du Co-parent :

Adresse :

N° de téléphone :

Gestité/Parité :

Terme prévu :

Problématique, contexte de la grossesse :

.....

RÉSEAU DE SOUTIEN DE LA FEMME ENCEINTE (PROFESSIONNELS OU AUTRES)

Nom et Prénom	Qualité	Téléphone	Email

ÉLÉMENTS D'INFORMATIONS À DISCUTER

.....

DISCUSSIONS ET PRÉCONISATIONS

.....

L'entretien postnatal précoce (EPNP)

L’AFFICHE ENTRETIEN POSTNATAL PRÉCOCE (EPNP)

TÉLÉCHARGER L’AFFICHE > Format du document : A3/pdf

Cette affiche est également un support de communication à destination des patientes. Il est indispensable de valoriser l’EPNP totalement méconnu du grand public et peu maîtrisé par les professionnels . Cet entretien conçu par la commission des 1000^{ERS} JOURS encourage les patientes à comprendre que notre profession prend aussi en charge la période post natale au delà du 1^{er} mois de vie de l’enfant .



Réseau de Périnatalité Occitanie perinatalite-occitanie.fr



APRÈS L’ACCOUCHEMENT, ENTRE LA 4^e ET LA 8^e SEMAINE

L’ENTRETIEN POSTNATAL PRÉCOCE

Un moment d’écoute , d’accompagnement et d’informations pour répondre à vos attentes et à vos besoins, seule ou en couple.

CONTACTEZ UN.E SAGE-FEMME OU UN.E MÉDECIN

-  Peut être renouvelé entre 10 et 14 semaines
-  Rendez-vous pris en charge à 70% par la CPAM
-  À domicile ou en consultation

En savoir + : perinatalite-occitanie.fr • has-sante.fr • 1000-premiers-jours.fr

Réseau de Périnatalité Occitanie - Site Toulouse : 24 Impasse de la Flambère - 31300 Toulouse
Site Montpellier : Espace Henri Bertin Sans - Bâtiment A - 59 avenue de Fès - 34080 Montpellier



GUIDE DE REMPLISSAGE EPNP

TÉLÉCHARGER LE DOCUMENT > Format du document : A4/pdf - 2 pages

Ce guide est une aide pour accompagner les professionnels lors du remplissage de la feuille de transmission de L'EPNP. Il s'agit de donner la parole à la patiente/ au couple pour leur permettre de décliner leur potentialités et leur difficultés dans l'approvisionnement de leur parentalité.

Attention de ne pas détourner l'EPNP en items à cocher.



www.perinatalite-occitanie.fr

GUIDE DE L'ENTRETIEN POSTNATAL PRÉCOCE

La feuille de transmission et de liaison doit être remplie avec la patiente, elle est utile pour activer la transmission interprofessionnelle. Elle est un espace de coresponsabilité, les parents doivent s'approprier cet outil et participer aux propositions de conduite à tenir.

En la rédigeant le professionnel doit se poser les questions suivantes :

- Si je transmets, c'est dans quel objectif ?
- Pour aider qui ?
- Est-ce approprié à la fonction du professionnel concerné ?
- De quoi le professionnel a-t-il besoin de savoir pour prendre en charge cette patiente ?

Attention : ce guide d'aide à la rédaction n'est pas une check-list de questions à poser mais un guide dans l'espace de dialogue qu'est l'EPNP.

■ VÉCU DE LA FEMME, DE LA DÉCOUVERTE DE LA GROSSESSE À CE JOUR

- Vécu de la grossesse
- Vécu de la naissance
- Vécu depuis l'accouchement
- Vous pouvez ouvrir la discussion par exemple : « Comment avez-vous vécu votre grossesse ? »
« Dans quel état d'esprit êtes vous ? »...

■ VÉCU DU CO PARENT, DE LA DÉCOUVERTE DE LA GROSSESSE À CE JOUR

- Vécu de la grossesse
- Vécu de la naissance
- Vécu depuis l'accouchement
- « Comment avez vous pensé votre place et quand est-il à ce jour ? »
- « Comment avez-vous vécu cette place en tant que co-parent ? »
- « Comment avez-vous vécu votre place par rapport à celle de la mère ? »

■ VÉCU DU QUOTIDIEN AVEC LE BÉBÉ

- Comment aviez-vous imaginé ce bébé et quand est-il à ce jour ? Le sommeil/micro sommeil ?
- Endormissement ? dans le berceau ? en mouvement ? voiture ?
- Les périodes d'éveil et d'interaction ?
- Les pleurs du bébé ? Comment vivez-vous ceux-ci , quelle est votre interprétation ? Comment observez-vous votre enfant ?
- Depuis la naissance avez-vous noté une évolution ?
- L'alimentation : sein/biberon/mixte
- Combien et quels sont les professionnels vus depuis la naissance ?
- Médicaux, paramédicaux
- Autres : chiropracteurs, ostéopathes, ...
- Nombre de consultations faites aux urgences



GUIDE DE L'ENTRETIEN POSTNATAL PRÉCOCE 1/2

FEUILLE DE TRANSMISSION EPNP

[TÉLÉCHARGER LE DOCUMENT \(VERSION NUMÉRIQUE\)](#)

[TÉLÉCHARGER LE DOCUMENT \(POUR IMPRESSION\)](#)

> Format du document : A4/pdf - 2 pages

Document rempli avec la patiente /couple et qui lui est remis. Synthèse d'un instant clef du postnatal matérialisant par écrit son état. Revenir sur la grossesse ,l'accouchement, la confrontation avec la réalité de la parentalité permet si besoin de réaliser l'état de fatigue , de stress, de manque de sommeil qui font le lit de la dépression du post-partum. **Attention ce nouvel outil est à utiliser dès la fin du 1^{er} mois de vie de l'enfant et à renouveler si besoin.**

Ce document est remis à la patiente/couple afin qu'il puisse le transmettre aux professionnels de santé qui les accompagnent autour de la naissance.

ENTRETIEN POSTNATAL PRÉCOCE

Synthèse et transmissions Document rempli avec la patiente ou le couple

- PROFESSIONNEL AYANT RÉALISÉ L'ENTRETIEN**
Nom : Fonction : Tél. :
Entretien réalisé le :/...../..... Entretien réalisé : En couple Individuel
- INFORMATIONS SUR LA FAMILLE**
Nom et Prénom mère : Âge :
Tél. (ou Email) :
Grossesse suivie par - Nom : Fonction :
Nom et Prénom du Co-parent :
Adresse :
Nom et Prénom de(s) l'enfant (s) :
Né(e)(s) le :/...../..... Maternité :
Nbre d'enfants au domicile :
- VÉCU DE LA PATIENTE, DE LA DÉCOUVERTE DE LA GROSSESSE À CE JOUR**
.....
.....
.....
.....
- VÉCU DU CO-PARENT, DE LA DÉCOUVERTE DE LA GROSSESSE À CE JOUR**
.....
.....
.....
.....

  ENTRETIEN POSTNATAL PRÉCOCE - SYNTHÈSE ET TRANSMISSIONS 1/2



MERCI BEAUCOUP !

Nous tenons à remercier les membres du groupe de travail « Outils de transmissions » du Réseau de Périnatalité Occitanie pour la réalisation de ces documents, à savoir :

- Mme Agnès COMBES GUERIN, Sage-femme, Centre hospitalier St Affrique (12)
- Mme Florence COSTE, Sage-femme Coordinatrice, Centre hospitalier Alès (30)
- Mme Aurélie COYER, Sage-femme
- Dr Catherine BARBEAU DELETREZ, Médecin Chef, PMI (31)
- Mme Magalie BERNARD, Sage-femme, PMI (81)
- Mme Sophie DEBANNE-NAVAS, Sage-femme libérale, représentante de l'OSF (30)
- Dr Sylvie BERTIN, Médecin Chef, PMI (82)
- Mme Cathy BESSOU, Sage-femme, PMI (82)
- Mme Muriel BOLANO, Sage-femme Chef de service périnatalité, PMI (34)
- Mme Marie Pierre BOUNIOL, Sage-femme, PMI (31)
- Mme Catherine CAZELLES, Sage-femme, Centre Hospitalier Auch (32)
- Mme Maria DENIS, Sage-femme, PMI (31)
- Mme Clara FUSZ-RELOUZAT, Sage-femme, PMI CD (66)
- Mme Muriel GARROUSTE, Sage-femme, PMI (81)
- Mme Sandrine GRANIE, Sage-femme, PMI (66)
- Mme Kinga HAVASI, sage-femme libérale (34)
- Dr Aurélien JACQUOT, pédiatre, Clinique St Roch ((34)
- Dr Rafi KOJAYAN, pédopsychiatre (34)
- Mme Isabelle LACROIX BOULOC, Sage-femme libérale (34)
- Mme Emmanuelle LIBAULT, sage-femme, PMI (31)
- Mme Magali MARTINEZ Sage-femme Coordinatrice, Clinique Ambroise Paré (31)
- Mme Isabelle MORON, Sage-femme, PMI (66)
- Mme Catherine PASQUET, Sage-femme Coordinatrice, CH Auch
- Mme Karine PONTIER, Sage- femme libérale (31)
- Mme Anne Valérie PRUNIAUX, Sage-femme, PMI (31)
- Mme Elisabeth ROUBELAT, Sage-femme Coordinatrice, Centre Hospitalier Rodez (12)
- Mme Daniele ROUSSEL, Sage-femme libérale (34)
- Dr Joel ROY, Pédopsychiatre (34)
- Me Katia VERGES, Sage-femme Référente vulnérabilité/addictions, Centre Hospitalier Béziers (34)
- Me Béatrice VERMEULEN, Gynécologue -Obstétricien libéral (30)



Site de Toulouse
24, impasse de la Flambère
31300 Toulouse
Tél. 05 67 31 21 00

Site de Montpellier
Espace Bertin Sans - Bât A
59 avenue de Fès
34080 Montpellier
Tél. 04 67 04 01 53

www.perinatalite-occitanie.fr

Livret réalisé avec les membres du groupe
de travail « Outils de transmissions » du
Réseau de Périnatalité Occitanie.

